



Idealle

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

2022
cerâmica
CARMELO FIOR


CRISTALATO

POLIDO

74x74

29"x29"

RETIFICADO
Junta 2mm




P V4 HD SA 6 FACES

BREDA PO RT

20100 - LB

74x74cm | 29"x29"



P V4 HD SA 6 FACES

BALDONIA PO RT


20107 - LB

74x74cm | 29"x29"



BREDA PO RT 74x74cm | 29"x29"





P V4 HP SA 🔥 6 FACES 🧤 ⚠️

MANCHESTER PO RT

20106 - LB
74x74cm | 29"x29"



P V3 HP SA 🔥 4 FACES 🧤 ⚠️

BAVIERA PO RT

20105 - LB
74x74cm | 29"x29"





P V4 HP SA 🔥 6 FACES 🧤 ⚠️

NIMES PO RT

20104 - LB
74x74cm | 29"x29"



P V4 HP SA 🔥 6 FACES 🧤 ⚠️

LISBOA PO RT

20102 - LB
74x74cm | 29"x29"





A V4 HD SA 🔥 6 FACES 🧤

MIRANDELLA AC RT

20803 - LC

75x75cm | 30"x30"




A V3 HD SA 🔥 4 FACES 🧤

VARENA AC RT

20801 - LC

75x75cm | 30"x30"




A V4 HD SA 🔥 6 FACES 🧤

NARBONA AC RT

20802 - LC

75x75cm | 30"x30"



A V3 HD SA 🔥 4 FACES 🧤

SERRANO AC RT

20800 - LC

75x75cm | 30"x30"



37x74

15"x29"

RETIFICADO
Junta 2mm



A V2 HD REL SA 🔥 1FACE 🧤

LILLE PLUS RT

21800 - LA
37x74cm | 15"x29"

LILLE PLUS

21302 - LA
38x75cm | 15"x30"



B V2 HD REL SA 🔥 1FACE 🧤

NAVIGLI LUX PLUS RT

21804 - LA
37x74cm | 15"x29"

NAVIGLI LUX PLUS

21300 - LA
38x75cm | 15"x30"




A V2 HD REL SA 🔥 1FACE 🧤

NAVIGLI PLUS RT

21805 - LA
37x74cm | 15"x29"

NAVIGLI PLUS

21301 - LA
38x75cm | 15"x30"




B PEI3 V1 🔥 🧤

CLEAN PLUS RT

21701 - LCI
37x74cm | 15"x29"

CLEAN PLUS

21001 - LCI
38x75cm | 15"x30"



A PEI3 V1 🔥 🧤

CLEAN MATE PLUS RT

21700 - LCI
37x74cm | 15"x29"

CLEAN MATE PLUS

21000 - LCI
38x75cm | 15"x30"




 CAMEROTTA WHITE PLUS RT 37x74cm | 15"x29"

37x74

15"x29"

RETIFICADO
Junta 2mm



B PEI 4 16 FACES

CAMEROTTA WHITE PLUS RT

21807 - LCI
37x74cm | 15"x29"

CAMEROTTA WHITE*

21309 - LCI
38x75cm | 15"x30"



A 4 FACES

BERLIM PLUS RT

21806 - LA
37x74cm | 15"x29"

BERLIM PLUS

21307 - LA
38x75cm | 15"x30"



A PEI 3 4 FACES

ZURIQUE PLUS RT

21801 - LCI
37x74cm | 15"x29"

ZURIQUE PLUS

21303 - LCI
38x75cm | 15"x30"



B PEI 3 1 FACE

HAMBURGO PLUS RT

21808 - LCI
37x74cm | 15"x29"

HAMBURGO PLUS

21305 - LCI
38x75cm | 15"x30"



A PEI 3 16 FACES

NORTHSHORE BEIGE PLUS RT

21809 - LCI
37x74cm | 15"x29"

NORTHSHORE BEIGE*

21308 - LCI
38x75cm | 15"x30"

*Possui as mesmas características de um produto Plus.

*Tiene las mismas características que un producto Plus.

*It has the same characteristics as a Plus product.



 SELETO PLUS AD RT 61x61cm | 24"x24"



MRE PEI 4 V3 HD REL 🔥 4 FACES 🧤 ⚠️

SELETO PLUS AD RT

28816 - LE
61x61cm | 24"x24"

SELETO PLUS AD

28306 - LE
62x62cm | 24"x24"



MRE PEI 4 V3 HD REL 🔥 4 FACES 🧤 ⚠️

ESTORIL PLUS MRE RT

28817 - LE
61x61cm | 24"x24"

ESTORIL PLUS MRE

28340 - LE
62x62cm | 24"x24"



B PEI 4 V3 HD 🔥 4 FACES 🧤 ⚠️

ADORATE PLUS RT

28809 - LCI
61x61cm | 24"x24"

ADORATE PLUS

28335 - LCI
62x62cm | 24"x24"



A PEI 3 V2 HD REL 🔥 4 FACES 🧤 ⚠️

ALGELIM PLUS RT

28815 - LC
61x61cm | 24"x24"

ALGELIM PLUS

28321 - LC
62x62cm | 24"x24"





RETIFICADO
Junta 2mm


G PEI 5 **1FACE**

PERSEU PLUS RT

28702 - LD
61x61cm | 24"x24"

PERSEU PLUS

28002 - LD
62x62cm | 24"x24"



RETIFICADO
Junta 2mm


A PEI 4 **4 FACES**

CHICAGO PLUS RT

28811 - LC
61x61cm | 24"x24"

CHICAGO PLUS

28336 - LC
62x62cm | 24"x24"



RETIFICADO
Junta 2mm

A PEI 4 **4 FACES**

PIAZZA PLUS RT

28808 - LC
61x61cm | 24"x24"

PIAZZA PLUS

28332 - LC
62x62cm | 24"x24"



RETIFICADO
Junta 2mm

B PEI 4 **4 FACES**

TRENTINO PLUS RT

28810 - LCI
61x61cm | 24"x24"

TRENTINO PLUS

28334 - LCI
62x62cm | 24"x24"



RETIFICADO
Junta 2mm

A PEI 3

CLEAN MATE PLUS RT

28701 - LCI
61x61cm | 24"x24"

CLEAN MATE PLUS

28001 - LCI
62x62cm | 24"x24"



 DAYTON CLASSIC 20x60cm | 8"x24"

20x60

8"x24"

Junta 3mm



A PEI 3 V4 HD REL 8 FACES

DAYTON CLASSIC*

29304 - LCI
20x60cm | 8"x24"



A PEI 3 V4 HD REL 8 FACES

CARSON KONA*

29305 - LB
20x60cm | 8"x24"




A PEI 3 V4 HD REL 8 FACES

CARSON TIMBERLAND*


29306 - LCI
20x60cm | 8"x24"

SUGESTÕES DE PAGINAÇÃO


SUGERENCIA DE LAYOUT
LAYOUT SUGGESTIONS





Alinhado




Diagonal




Amarração



Espinha



Vai-e-vem



Escama

Para mais informações consultar tabela técnica (PG 26)

Para más informaciones consulta tabla técnica (PG 26)

For more information see technical chart (PG 26)


*Possui as mesmas características de um produto Plus.

*Tiene las mismas características que un producto Plus.

*It has the same characteristics as a Plus product.

Idealle
REVESTIMENTOS CERÁMICOS



 ITÁLIA 32x57cm | 13"x22"



A V2 1FACE

ITÁLIA


24050 - LA
32x57cm | 13"x22"



A PEI 4 V4 HD 8 FACES

ODESSA BEIGE


24313 - LC
32x57cm | 13"x22"



B V1 HD SA

KRAFT WHITE PLUS


24065 - LA
32x57cm | 13"x22"



B V1 HD SA 1FACE

BELLO


24319 - LA
32x57cm | 13"x22"



A V1

CLEAN MATE PLUS


24052 - LA
32x57cm | 13"x22"



B V1

CLEAN PLUS

24051 - LA
32x57cm | 13"x22"



B V1

CLEAN

24055 - LA
32x57cm | 13"x22"






B PEI 4 V2 1FACE

BALTMORE

22044 - LCI
45x45cm | 18"x18"



B PEI 4 V2 2 FACES

ESPAÑA

22063 - LCI
45x45cm | 18"x18"



A PEI 4 V2 2 FACES

CROATA BEGE PLUS


22058 - LC
45x45cm | 18"x18"



A PEI 4 V4 8 FACES

LONDON GRAY


22328 - LC
45x45cm | 18"x18"



B PEI 4 V2 1FACE

COLONIAL


22070 - LCI
45x45cm | 18"x18"



B PEI 4 V1

CLEAN PLUS

22069 - LCI
45x45cm | 18"x18"



A PEI 4 V1


CLEAN MATE PLUS

22056 - LCI
45x45cm | 18"x18"



LINHA COORDENADA

COORDINATE LINE
LÍNEA COORDINADA




B PEI 3

CLEAN PLUS RT

21701 - LCI
37x74cm | 15"x29"

CLEAN PLUS


21001 - LCI
38x75cm | 15"x30"



B

CLEAN PLUS


24051 - LA
32x57cm | 13"x22"



B PEI 4

CLEAN PLUS

22069 - LCI
45x45cm | 18"x18"




A PEI 3

CLEAN MATE PLUS RT

21700 - LCI
37x74cm | 15"x29"

CLEAN MATE PLUS

21000 - LCI
38x75cm | 15"x30"




A PEI 3

CLEAN MATE PLUS RT

28701 - LCI
61x61cm | 24"x24"

CLEAN MATE PLUS


28001 - LCI
62x62cm | 24"x24"



A

CLEAN MATE PLUS

24052 - LA
32x57cm | 13"x22"



A PEI 4

CLEAN MATE PLUS

22056 - LCI
45x45cm | 18"x18"

- A** Acetinado / Cetinado / Matte
- B** Brilhante / Brillante / Shiny
- C** Granilha / Granillado / Granular
- Med** Maior resistência ao escorregamento. Produto com superfície áspera que exige maior manutenção na limpeza / Mayor resistencia al deslizamiento. Producto con superficie áspera y requiere mayor mantenimiento en la limpieza / Greater slip resistance. Product with rough texture, therefore it requires greater maintenance of cleaning
- HD** Produto com impressão em alta definição em tecnologia digital / Producto en alta definición impreso en tecnología digital / High definition product printed in digital technology
- SA** Sentido de assentamento / Dirección de colocación / Direction of laying
- RE** Relevo / Relieve / Textured
- WA** Maior resistência a marca d'água / Mayor resistencia a la mancha de agua / Greater watermark resistance
- PEI** Resistência à abrasão superficial / Resistencia a la abrasión superficial / Surface abrasion resistance
- V1** Variação de tonalidade uniforme / Variación de tonalidad uniforme / Shade variation of uniform appearance
- V2** Variação de tonalidade leve / Variación de tonalidad leve / Slight shade variation
- V3** Variação de tonalidade moderada / Variación de tonalidad moderada / Moderate shade variation
- V4** Variação de tonalidade aleatória / Variación de tonalidad aleatoria / Random shade variation
- FACE** São produtos desenvolvidos com a tecnologia de impressão digital, desta forma possuem variações de desenhos e tonalidades intencionais para retratar fielmente o produto natural que o inspirou. / Estos productos son desarrollados con tecnología de impresión HD, presentando variaciones intencionales en el diseño y en las sombras para reproducir con fidelidad el producto natural que los inspiró. / These products are developed with HD printing technology, thus presenting intentional variation in design and shades to reproduce with fidelity the natural product that inspired them. Indicado para parede / Apto para pared / Suitable for wall
- Ind** Indicado para piso e parede / Apto para suelo y pared / Suitable for floor and wall

LOCAL DE USO / LOCAL DE USO / USAGE RECOMMENDATION

- LA** - Indicados para paredes internas/externas cobertas. / Adecuado para las paredes internas y externas cubiertas. / Suitable for internal/external covered walls.
- LB** - Indicados para ambientes residenciais internos exceto para varandas e garagens sem acesso para a rua, e para locais LA. / Adecuado para áreas residenciais interiores exceto para terrazas y garajes sin acceso a la calle, y para áreas LA. / Suitable for indoor residential areas except balconies and garages without direct access to the street, as well as for LA areas.
- LCI** - Indicados para ambientes residenciais internos exceto para varandas e garagens, e para locais LB. / Adecuado para áreas residenciais interiores exceto para terrazas y garajes, y para áreas LB. / Suitable for indoor residential areas except for balconies and garages, as well as for LB areas.
- LC** - Indicados para ambientes residenciais com acesso para a rua e ambientes comerciais internos, ou seja, sem acesso para a rua, e para locais LCI. / Adecuado para áreas residenciais con acceso directo a la calle y áreas comerciales internas, es decir, sin acceso directo a la calle, y para áreas LCI. / Suitable for residential areas with direct access to the street and internal commercial areas, that is, without direct access to the street, as well as for LCI areas.
- LD** - Indicados para ambientes residenciais e comerciais com acesso para a rua exceto calçadas, e para locais LC. / Adecuado para áreas residenciais y comerciales con acceso directo a la calle excepto aceras, y para áreas LC. / Suitable for residential and commercial areas with direct access to the street except sidewalks, as well as for LC areas.
- LE** - Indicados para ambientes planos: residenciais e comerciais internos/externos, e para locais LD. / Adecuado para áreas planas: residenciais y comerciales internos y externos, y para áreas LD. / Suitable for flat surfaces areas: residential and commercial indoor and outdoor, as well as for LD areas.

PAGINAÇÃO / LAYOUT / LAYOUT

Em casos de aplicação desencontrada a amarração máxima deve ser de 25% (1/4 da peça). Nunca aplicar com transpasse de 50% (1/2 da peça). / Tenga en cuenta que pueden aplicarse en un patrón de ladrillo con un desplazamiento máximo del 25% (1/4 de una pieza). Nunca deben instalarse en un patrón de metro (50% de compensación/entrelazadas). / Please note that these can be laid in a brick pattern with a maximum offset of 25% (about 1/4 of a piece), however they never should be installed in a subway pattern (50% offset/running bond).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA STANDARD ABNT NBR ISO 13006 - PLACAS CERÂMICAS — DEFINIÇÕES, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E MARCAÇÃO PARA O ANEXO K - PLACAS CERÂMICAS Prensadas A SECO 6% < Ev ≤ 10% GRUPO B11b
Qualidade superficial / Calidad superficial / Quality of surface	Maior ou igual 95% / Mayor o igual 95% / Higher or equal to 95%
Varição dimensional (comprimento e largura) produto bold / Variación dimensional (largo y ancho) producto no rectificado / Dimensional variations (length and width) non-rectified product	Mais ou menos 0,6% (2 mm) / Más o menos 0,6% (2 mm) / Approximately 0,6% (2 mm / 0,08")
Planaridade superficial (curvatura central) produto bold / Planitud de la superficie (curvatura central) producto no rectificado / Flatness of surface (central curvature) non-rectified product	Mais ou menos 0,5% (2 mm) / Más o menos 0,5% (2 mm) / Approximately 0,5% (2 mm / 0,08")
Varição dimensional (comprimento e largura) produto retificado / Variación dimensional (largo y ancho) producto rectificado / Dimensional variations (length and width) rectified product	Mais ou menos 0,3% (1 mm) / Más o menos 0,3% (1 mm) / Approximately 0,3% (1 mm / 0,04")
Planaridade superficial (curvatura central) produto retificado / Planitud de la superficie (curvatura central) producto rectificado / Flatness of surface (central curvature) rectified product	Mais ou menos 0,4% (1,8 mm) / Más o menos 0,4% (1,8 mm) / Approximately 0,4% (1,8 mm / 0,07")
Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption	Entre 6% e 10% / Entre 6% y 10% / Between 6% and 10%
Módulo de ruptura / Módulo de ruptura / Modulus of rupture	Maior ou igual 18 N/mm ² / Mayor o igual 18 N/mm ² / Higher or equal to 18 N/mm ²
Carga de ruptura / Carga de rotura / Breaking load	Maior ou igual 800 N / Mayor o igual 800 N / Higher or equal to 800 N
Espessura maior ou igual 7,5mm / Espesura mayor o igual 7,5mm / Thickness higher or equal 7,5mm	Maior ou igual 500 N / Mayor o igual 500 N / Higher or equal to 500 N
Espessura menor 7,5mm / Espesura menor 7,5mm / Thickness Lower 7,5mm	Resistente / Resistente / Resistant
Resistência a gretagem / Resistencia al corteo / Resistance to cracking	Menor ou igual 0,6 mm/m / Menor o igual 0,6 mm/m / Lower or equal to 0,6 mm/m
Expansão por umidade / Expansión por humedad / Moisture Expansion	Maior ou igual classe GB / Mayor o igual classe GB / Higher or equal to class GB
Resistência a ácidos e alcalis / Resistencia al ácidos y alcalis / Resistance to acids and alkalis	Maior ou igual classe GLB / Mayor o igual classe GLB / Higher or equal to class GLB
Resistência a produtos químicos em baixa concentração / Resistencia al productos químicos em baja concentración / Resistance to chemicals of low concentration	Maior ou igual classe 3 / Mayor o igual classe 3 / Higher or equal to class 3
Resistência a manchas / Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Maior ou igual classe 3 / Mayor o igual classe 3 / Higher or equal to class 3
Coefficiente de atrito (para produtos declarados com a sigla AD / MRE em sua referência) / Coeficiente de atrito (para los productos declarados con la sigla AD / MRE en su referencia) / Coefficient of friction (for products declared as AD / MRE initial in your reference)	Maior ou igual 0,4 / Mayor o igual 0,4 / Higher or equal to 0,4
Classificação Técnica: Placas cerâmicas prensadas a seco 6% < Ev ≤ 10% Grupo B11b / Clasificación técnica: Placas cerâmicas prensadas a seco 6% < Ev ≤ 10% Grupo B11b / Technical Classification: Dry pressed ceramic tiles 6% < Ev ≤ 10% Grupo B11b	

INFORMAÇÕES DE EMBALAGENS	PRODUTO BOLD					PRODUTO RETIFICADO				
Tamanho de fabricação nominal (cm)	20x60	32x57	38x75	45x45	62x62	37x74	61x61	74x74	75x75	
Tamanho de fabricação (mm)	202x602	322x573	380x750	448x448	622x622	374x744	610x610	741x741	749x749	
Metros da caixa - área de cobertura sem junta (m ²)	1,70	2,03	2,00	2,00	2,32	1,95	2,23	2,20	2,25	
Nº peças por caixa (unidade)	14	11	7	10	6	7	6	4	4	
Espessura da peça (mm)	8,5	7,4	8,0	7,2	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5	
Peso bruto por caixa (kg)	27,30	30,0	29,3	28,0	34,5	28,9	33,5	35,4	36,4	
Metros quadrados por pallet (m ²)	71,40	121,80	72,00	128,00	69,60	78,00	71,36	70,40	72,00	
Caixas por pallet (unidade)	42	60	36	64	30	40	32	32	32	
Peso bruto pallet (kg)	1.164,6	1.815,0	1.072,8	1.807,0	1.053,0	1.174,0	1.090,0	1.151,0	1.182,0	
Junta de assentamento (mm)	3	5	4	5	5	2	2	2	2	

Os produtos apresentados neste catálogo estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. As fotos são para efeito ilustrativo, podendo ocorrer variações de cor em relação aos originais.

INFORMACIONES DE EMPAQUE - EXPORTACIÓN PACKING INFORMATION - EXPORT	PRODUTO NO RECTIFICADO NON-RECTIFIED PRODUCT					PRODUTO RECTIFICADO RECTIFIED PRODUCT				
Tamaño Nominal (cm)	20x60	32x57	38x75	45x45	62x62	37x74	61x61	74x74	75x75	
Nominal Sizes (in)	8x24	13x22	15x30	18x18	24x24	15x29	24x24	29x29	30x30	
Tamaño de Fabricación (mm)	202x602	322x573	380x750	448x448	622x622	374x744	610x610	741x741	749x749	
Work size (in)	7.9x23.7	12.6x22.6	15.0x29.5	17.6x17.6	24.5x24.5	14.7x29.3	24.0x24.0	29.2x29.2	29.5x29.5	
Area sin juntas (m ²) / Covering area without joints (ft ²)	1,70 / 18.30	2,03 / 21.85	2,00 / 21.53	2,00 / 21.53	2,32 / 24.97	1,95 / 20.99	2,23 / 24.00	2,20 / 23.64	2,25 / 24.22	
Piezas por caja (unidade) / Pieces per box (unit)	14	11	7	10	6	7	6	4	4	
Espessura de la pieza (mm) / Thickness of tile (in)	8,5 / 0,33	7,4 / 0,29	8,0 / 0,31	7,2 / 0,28	8,0 / 0,31	8,0 / 0,31	8,0 / 0,31	8,5 / 0,33	8,5 / 0,33	
Peso bruto por caja (kg) / Gross weight per box (lb)	27,3 / 60.2	30,0 / 66.2	29,3 / 64.6	28,0 / 61.7	34,5 / 76.1	28,9 / 63.7	33,5 / 73.9	35,4 / 78.1	36,4 / 80.2	
Metros cuadrados por pallet (m ²) / Square meters per pallet (ft ²)	71,40 / 768.5	121,80 / 874.0	72,00 / 775.0	128,00 / 1,205.6	69,60 / 749.2	78,00 / 839.6	71,36 / 768.1	70,40 / 757.0	72,00 / 775.0	
Caixas por pallet (unidade) / Boxes per pallet (unit)	42	60	36	64	30	40	32	32	32	
Pallets por contenedor / Pallets per container	23	22	20	17	26	20	25	20	20	
Metros cuadrados por contenedor (m ²) / Square meters per Container (ft ²)	1.642,20 / 17.676.64	1.786,40 / 19.228.81	1.440,00 / 15.500.16	1.904,00 / 20.494.66	1.809,60 / 19.478.53	1.560,00 / 16.791.84	1.784,00 / 19.202.98	1.408,00 / 15.155.71	1.440,00 / 15.500.16	
Peso bruto por pallet (kg) / Gross weight per pallet (kg)	1.164,6	1.218,0	1.072,8	1.586,0	1.053,0	1.174,0	1.090,0	1.151,0	1.182,0	
Junta de asentamiento / Minimum grout joint (mm)/(in)	3 / 0,12	5 / 0,20	4 / 0,16	5 / 0,20	5 / 0,20	2 / 0,08	2 / 0,08	2 / 0,08	2 / 0,08	

Los productos presentados en este catálogo están susceptibles a alteraciones o cambios sin previa noticia. Las fotos son para efecto ilustrativo, son orientativos pudiendo ocurrir variaciones de color en comparación con las piezas originales. / The products showed in this catalogue may change without notice. The photos presented in this catalogue are only for guidance and there may be variation of colour compared to the original piece.



cerâmica
CARMELO FIOR
www.ceramicaideal.com.br



ceramicacarmelofior

Estrada Municipal Carmelo Fior, Km 4
Caixa Postal 07 - Bairro Barro Preto
Cordeirópolis / SP - Brasil
CEP 13.491-402